6　病害虫防除

葉いもち病斑発生１日目

葉いもち病斑発生2～3日目

葉いもち病斑発生約１週間目

葉いもち病斑　停止型

葉いもち病斑　進展型

葉いもち病斑　褐点型

ご　ま　葉　枯　病

す　じ　葉　枯　病

いもち病（節いもち）

いもち病（穂いもち）

もみ枯細菌病（穂の病徴）

葉いもち（ずりこみ症状）

余剰苗のいもち病

稲　こ　う　じ　病

褐条病（育苗箱での病徴）

もみ枯細菌病（育苗箱での病徴）

苗立枯細菌病（育苗箱での病徴）

白　葉　枯　病

紋　　枯　　病

紋枯病（病斑拡大）

心枯線虫病

黄化萎縮病（再生芽の病徴）

黄萎病（再生芽の病徴）

黄萎病多発ほ場（再生芽の病徴）

イネミズゾウムシ

イネドロオイムシ

コブノメイガ被害

ニカメイガ被害

ホソハリカメムシ成虫



ホソハリカメムシ幼虫

トゲシラホシカメムシ

イネカメムシ成虫

イネカメムシ幼虫

イネクロカメムシ

クモヘリカメムシ成虫

クモヘリカメムシ幼虫

アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫

アカスジカスミカメ成虫

アカスジカスミカメ幼虫

ヒメナガカメムシ

斑点米（標準型）

斑点米（基部加害）

斑点米（黒蝕米）

斑点米（頂部加害）

トビイロウンカ成虫

トビイロウンカ成虫（短翅型）

セジロウンカ成虫

ヒメトビウンカ成虫

トビイロウンカ被害（坪枯れ）

ツマグロヨコバイ成虫

ツマグロヨコバイ幼虫

コバネイナゴ成虫

クサキリ成虫

イネツトムシ（イチモンジセセリ幼虫）